


maflex  [®] Armaturanschluss
Abdichtungskit



100% DICHTUNG
GEGEN SPRITZWASSER

**SWISS
MADE**

SCHEMA



SYSTEMGARANTIE

Systemgarantie wird nur übernommen, wenn mit der im Set enthaltenden Membrandichtmanchette montiert wird.

Mehr Informationen unter: www.flexis.ch

8.4.3 Durchdringungen: (aus dem Merkblatt des Plattenverband, Dezember 2010 © SPV)

Durchdringungen werden mit Dichtflansch und/oder Dichtmanschette in die Flächenabdichtung eingebunden. Rohrverlängerungen sollten mindestens 5mm über die Rohrwandinstallation herausragen um das fachgerechte Anschliessen der Dichtmanschette zu gewährleisten. Insbesondere bei Mischbatterien sind Dichtflanschkonstruktionen zu bevorzugen. Durchdringungen in Bodenkonstruktionen sollten weitgehend vermieden werden

Maflex® ist eine saubere, einfache und zeitsparende Lösung, da immer mehr feuchtigkeitsempfindliche, gipshaltige Materialien im Nassbereich (Bäder) verwendet werden.

ANWENDUNG UND FUNKTION

Das Mantelrohr wird mit Widerstand über den Wandanschluss gestossen und dichtet somit zwischen Mantelrohr innen und Wandanschluss aussen ab. Danach wird der Dichtstopfen in den Wandanschluss geschraubt, führt das Mantelrohr mit dem Anschlag an die richtige Position und dichtet somit mit dem O-Ring den Anschluss des Wassernetzes ab.

Über das Mantelrohr kann der Sanitär nun die Membrandichtmanschette stülpen und mittels rückseitigem Butylkleber dichtend an der Rückwand montieren. Somit entfällt das lästige und zeitaufwändige montieren der Hahnenverlängerungen oder gegebenenfalls das Abfräsen der Verlängerungen.

Der Fliesenleger kann den Wandanstrich nahtlos über die Membrandichtmanschette anbringen.

Bei der Endmontage kann der Sanitär das Gummimantelrohr gestützt durch den Dichtstopfen mit einem Messer fliesenbündig abschneiden.

VORTEILE

- keine Messingverlängerungen
- keine Hanfabdichtung notwendig
- 100% Schutz gegen Spritzwasser
- Fliesenleger braucht nicht mehr abzudichten
- Zeitersparnis
- vereinfachte Koordination zwischen Fliesenleger und Sanitär

MADE IN SWITZERLAND

Der maflex Armaturanschluss Abdichtungskit® ist ein zu 100% in der Schweiz entwickeltes und produziertes Produkt.

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN SIND:

- Dichtstopfen mit O-Ring und Aussengewinde
- Membrandichtmanschette
- Mantelrohr



Flexis.ch AG
Hörnlistrasse 12
CH-8360 Eschlikon TG
Tel. +41 71 970 08 48
Fax +41 71 970 08 49

Die Firma flexis.ch AG mit Sitz in Balterswil TG wurde im Jahre 2005 gegründet. Wir sind ein mittelständiges Handels- und Produktionsunternehmen.

Auf dem Gebiet der innovativen Elastomer- und Kunststofftechnologie bieten wir ein breites Spektrum an Werkstoffen, welche in Form von Halbzeugen oder daraus entstandenen Endprodukten angeboten werden. Auf Grund unserer mehr als 15-jährigen Berufserfahrung sind wir in der Lage Lösungen in Kooperation mit unseren Kunden zu erarbeiten.

Unser Hauptaktivitäten liegen in den Bereichen Schallschutz, Schwingungstechnik, technische Isolationen und Dämmstoffe, Gummiform- und Gummimetallteile, Gummi- und Kunststoffprofile, Dichtungen und Stanzteile, Kunststoff Dreh- und Frästeile, Kunststoff Giess- und Spritzteile, wasserstrahlgeschnittene Teile sowie Spezialprodukte.